



La mejor tecnología de medición para alcanzar la máxima eficiencia.

Los instrumentos de medición imbatibles para sistemas de calefacción con Bluetooth.

¡Premiamos tu confianza!

Renueva tu analizador de combustión.

Te damos 150 € en la compra de tu nuevo analizador de combustión testo 300 Longlife o testo 300*

LLévate un analizador de combustión Testo al mejor precio ¡Solo hasta el 31 de marzo!

*Entrega tu analizador de combustión antiguo y te abonaremos 150 euros + IVA en la compra del nuevo analizador de combustión testo 300 y testo 300 Longlife.

Analizador de combustión testo 300: las mejores prestaciones al mejor precio.



Set de analizador de combustión testo 300 con sonda de humos compacta.

- Analizador de combustión testo 300 con sensor de O₂, sensor de CO H₂ compensado (8.000 ppm) 0633 3002 51 Black color.
- Cargador internacional 0554 1106.
- Sonda de humos compacta (180 mm, Ø 8 mm) 0600 9740.
- Filtros para sonda compacta, 10 unid. 0554 0040.
- Conector Bluetooth®: 4 mediciones en paralelo con las testo Smart Probes 0554 3004.
- Bolsa de transporte para analizador, sonda y accesorios 0516 3001.
- EasyHeat PC analysis software descargable web testo.

Modelo 0564 3002 01

1.190€ +I.V.A



Set de analizador de combustión testo 300 con sonda de humos modular flexible.

- Analizador de combustión testo 300 con sensor de O₂, sensor de CO H₂ compensado (8.000 ppm) 0633 3002 51 Black color.
- Cargador internacional 0554 1106.
- Sonda de humos modular flexible (330 mm, Ø 9 mm) 0600 9770.
- Filtros para sonda modular, 10 unid. 0554 3385.
- Conector Bluetooth®: 4 mediciones en paralelo con las testo Smart Probes 0554 3004.
- Bolsa de transporte para analizador, sonda y accesorios 0516 3001.
- EasyHeat PC analysis software descargable web testo.

Modelo 0564 3002 02

1.330€ +I.V.A

Los sets del analizador de combustión testo 300 Longlife.



Set analizador de combustión testo 300 Longlife "NEXT LEVEL"

- O₂, CO H₂-compensado (8.000 ppm), posibilidad de ampliación con sensor de NO.
- Sonda de combustión modular (180 mm, Ø 8 mm), Tmax 500 °C.
- Maleta de transporte para instrumento y accesorios.
- Alimentador y cable USB.
- Filtros de repuesto (10 u.) y software para PC EasyHeat. (descargable gratis desde www.testo.com)

Modelo 0564 3004 75 **1.460€** +I.V.A.



Set analizador de combustión testo 300 Longlife "NEXT LEVEL" con impresora

- O₂, CO H₂-compensado (8.000 ppm), posibilidad de ampliación con sensor de NO.
- Sonda de combustión modular (180 mm, Ø 8 mm), Tmax 500 °C.
- Impresora Bluetooth® testo incluye 6 rollos de papel térmico.
- Maleta de transporte para instrumento y accesorios.
- Alimentador y cable USB.
- Filtros de repuesto (10 u.) y software para PC EasyHeat. (descargable gratis en www.testo.com)

Modelo 0564 3004 76 **1.720€** +I.V.A.



Set analizador de combustión testo 300 Longlife "NEXT LEVEL" con dilución

- O₂, CO H₂-compensado (30.000 ppm), posibilidad de ampliación con sensor de NO.
- Sonda de combustión modular (180 mm, Ø 8 mm), Tmax 500 °C.
- Maleta de transporte para instrumento y accesorios.
- Alimentador y cable USB.
- Filtros de repuesto (10 u.) y software para PC EasyHeat. (descargable gratis desde www.testo.com)

Modelo 0564 3004 85 **1.649€** +I.V.A.



Set analizador de combustión testo 300 Longlife "NEXT LEVEL" con dilución e impresora

- O₂, CO H₂-compensado (30.000 ppm), posibilidad de ampliación con sensor de NO.
- Sonda de combustión modular (180 mm, Ø 8 mm), Tmax 500 °C.
- Impresora Bluetooth® testo incluye 6 rollos de papel térmico.
- Maleta de transporte para instrumento y accesorios.
- Alimentador y cable USB.
- Filtros de repuesto (10 u.) y software para PC EasyHeat. (descargable gratis en www.testo.com)

Modelo 0564 3004 86 **1.905€** +I.V.A.

Sondas y accesorios para analizadores de combustión



Sonda de CO ambiente

- Sonda de CO compuesta de un cabezal de CO y empuñadura con cable de longitud del cable 1,4 m.

Modelo 0632 1272 **375€** +I.V.A.



Impresora Bluetooth IrDA Testo

- Puertos Bluetooth® e infrarrojos en una sola impresora
- Impresión de datos y gráficas de medición.

Modelo 0554 0621 **295€** +I.V.A.



Manómetro de presión diferencial Set testo 510

Set para la medición de presión diferencial en sistemas HVAC.



Modelo 0563 0510

140€ +I.V.A



Multímetro digital testo 760-1

- Reconocimiento y selección de parámetros en función de la asignación de los conectores.
- Manejo sencillo con teclas de función.
- Medición del verdadero valor eficaz TRMS.
- Gran pantalla con retroiluminación.

Modelo 0590 7601

89€ +I.V.A



Cámara termográfica testo 868s

- Calidad de imagen con resolución IR de 160 x 120 píxeles (320 x 240 píxeles con tecnología testo SuperResolution).
- Sensibilidad térmica desde 0,08 °C.
- Detección automática de puntos fríos y calientes.
- testo Scale Assist.
- Software testo IRsoft.


Modelo 0560 8684

1.170€ +I.V.A



Set analizador de refrigeración testo 557s - Set Smart Digital con vacío y mangueras

- Práctico set para la puesta en marcha, el mantenimiento y la reparación de bombas de calor.
- Pantalla gráfica donde aparecen presiones / temperatura de evaporación y condensación, junto con el recalentamiento y subenfriamiento.
- Conexión con sondas Bluetooth sin cables de temperatura y vacío.
- Comunicación a App testo Smart para documentar y enviar datos.
- Actualización en continuo de nuevos refrigerantes a través de App.



Modelo 0564 5572

580€ +I.V.A